


Starcoat™ T5 nagy fényhasznosítású, háromsávú fénycsövek*
 Starcoat™ T5 třípásmové zářivky s vysokým výkonem*
 Trojpásmové žiarivky Starcoat™ T5 s vysokou účinnosťou*



Starcoat™ T5 lámpi fluorescente cu trei benzi cu Eficiență Ridicăată*
 Starcoat™ T5 visoko efikasne Trifosforne fluorescentne cevi*
 Starcoat™ T5 крайно ефикасни Трифосфорни флуоресцентни цевки*
 Високоэффективни трифосфорни луминисцентни тръби Starcoat™ T5*

Starcoat™ T5 suure valgusvilkusega kolmekordse fosforkihiga luminescentslambid*
 Starcoat™ T5 augstas efektivitātes trīsfosfora fluorescences spuldzes*
 Starcoat™ T5 didelio efektyvumo lempos su trisluoksne liuminoforo danga*


T5 Ø 16 mm



Type	W	L _{max.}	lm	CCT	Ra	t _(h)		EEC	Fig.	SKU	EAN
F14W/827/STARCOAT	14	549	1350	2700	85	20000	1/30	B	1	90230	0043168902304
F14W/830/STARCOAT	14	549	1350	3000	85	20000	1/30	B	1	90239	0043168902397
F14W/835/STARCOAT	14	549	1350	3500	85	20000	1/30	B	1	90246	0043168902465
F14W/840/STARCOAT	14	549	1350	4000	85	20000	1/30	B	1	90247	0043168902472
F14W/865/STARCOAT	14	549	1250	6500	85	20000	1/30	B	1	90244	0043168902441
F21W/830/STARCOAT	21	849	2100	3000	85	20000	1/30	B	1	90248	0043168902489
F21W/835/STARCOAT	21	849	2100	3500	85	20000	1/30	B	1	90249	0043168902496
F21W/840/STARCOAT	21	849	2100	4000	85	20000	1/30	B	1	90250	0043168902502
F21W/865/STARCOAT	21	849	1950	6500	85	20000	1/30	B	1	90251	0043168902519
F28W/827/STARCOAT	28	1149	2900	2700	85	20000	1/30	B	1	90252	0043168902526
F28W/830/STARCOAT	28	1149	2900	3000	85	20000	1/30	B	1	90253	0043168902533
F28W/835/STARCOAT	28	1149	2900	3500	85	20000	1/30	B	1	90254	0043168902540
F28W/840/STARCOAT	28	1149	2900	4000	85	20000	1/30	B	1	90255	0043168902557
F28W/865/STARCOAT	28	1149	2700	6500	85	20000	1/30	B	1	90256	0043168902564
F35W/827/STARCOAT	35	1449	3650	2700	85	20000	1/30	B	1	90257	0043168902571
F35W/830/STARCOAT	35	1449	3650	3000	85	20000	1/30	B	1	90258	0043168902588
F35W/835/STARCOAT	35	1449	3650	3500	85	20000	1/30	B	1	90259	0043168902595
F35W/840/STARCOAT	35	1449	3650	4000	85	20000	1/30	B	1	90260	0043168902601
F35W/865/STARCOAT	35	1449	3400	6500	85	20000	1/30	B	1	90261	0043168902618
F14W/827/STARCOAT	14	549	1350	2700	85	20000	40 bulk	B	1	39965	
F14W/830/STARCOAT	14	549	1350	3000	85	20000	40 bulk	B	1	39964	
F14W/835/STARCOAT	14	549	1350	3500	85	20000	40 bulk	B	1	39961	
F14W/840/STARCOAT	14	549	1350	4000	85	20000	40 bulk	B	1	39973	
F14W/865/STARCOAT	14	549	1250	6500	85	20000	40 bulk	B	1	90222	
F21W/830/STARCOAT	21	849	2100	3000	85	20000	40 bulk	B	1	39976	
F21W/835/STARCOAT	21	849	2100	3500	85	20000	40 bulk	B	1	39977	
F21W/840/STARCOAT	21	849	2100	4000	85	20000	40 bulk	B	1	39978	
F21W/865/STARCOAT	21	849	1950	6500	85	20000	40 bulk	B	1	39979	
F28W/827/STARCOAT	28	1149	2900	2700	85	20000	40 bulk	B	1	39980	
F28W/830/STARCOAT	28	1149	2900	3000	85	20000	40 bulk	B	1	39982	
F28W/835/STARCOAT	28	1149	2900	3500	85	20000	40 bulk	B	1	39983	
F28W/840/STARCOAT	28	1149	2900	4000	85	20000	40 bulk	B	1	39984	
F28W/865/STARCOAT	28	1149	2700	6500	85	20000	40 bulk	B	1	39985	
F35W/827/STARCOAT	35	1449	3650	2700	85	20000	40 bulk	B	1	39986	
F35W/830/STARCOAT	35	1449	3650	3000	85	20000	40 bulk	B	1	39989	
F35W/835/STARCOAT	35	1449	3650	3500	85	20000	40 bulk	B	1	39990	
F35W/840/STARCOAT	35	1449	3650	4000	85	20000	40 bulk	B	1	39991	
F35W/865/STARCOAT	35	1449	3400	6500	85	20000	40 bulk	B	1	39992	

* Nagyfrekvenciás elektronikus előtétrel üzemeltetendők.
 * Provozovatelné na vysokofrekvenčních předradnicích.
 * Превádzkovateľné z vysokofrekvenčných predradníkov.
 * Se foliosc numai cu balast HF.
 * Za upotrebu sa visokofrekventnim elektronskim balastom.
 * Да се употребува со високофреквентен електронски баласт.
 * За употреба с високочастотен електронен баласт.
 * Kasutamiseks elektronilise süütesadmega.
 * Eksploatacijai ar augstas frekvences elektroniskajām drošeslēm.
 * Naudoti tik elektronini balasta.

Starcoat™ T5 nagy fényáramú, háromsávós fénycsövek*
 Starcoat™ trippászmóvó zářivky s vysokým světelným tokem*
 Trojpásmové žiarivky Starcoat™ T5 s vysokým svetelným tokom*



Starcoat™ lámpy fluoresceinte cu trei benzi cu Flux Luminos Mărit*
 Starcoat™ T5 povečani osvetljaj Trifosforne fluorescentne cevi*
 Starcoat™ високо продуктивни Трифосфорни флуоресцентни цевки*
 Високопродуктивни трифосфорни луминисцентни тръби Starcoat™ T5*

Starcoat™ suure valgusvooga kolmekordse fosforkihiga luminescentslambid*
 Starcoat™ T5 augstas intensitātes trisfosfora fluorescences spuldzes*
 Starcoat™ T5 didelio šviesos srauto lempos su trisluoksne liuminoforo danga*

T5 Ø 16 mm

Type	W	L _{max.}	Im	CCT	Ra	t _(h)		EEC	Fig.	SKU	EAN
------	---	-------------------	----	-----	----	------------------	--	-----	------	-----	-----

F24W/830/STARCOAT	24	549	2000	3000	85	20000	1/30	B	1	90263	0043168902632
F24W/835/STARCOAT	24	549	2000	3500	85	20000	1/30	B	1	90264	0043168902649
F24W/840/STARCOAT	24	549	2000	4000	85	20000	1/30	B	1	90265	0043168902656
F24W/865/STARCOAT	24	549	1900	6500	85	20000	1/30	B	1	90266	0043168902663
F39W/827/STARCOAT	39	849	3500	2700	85	20000	1/30	B	1	90267	0043168902670
F39W/830/STARCOAT	39	849	3500	3000	85	20000	1/30	B	1	90268	0043168902687
F39W/835/STARCOAT	39	849	3500	3500	85	20000	1/30	B	1	90269	0043168902694
F39W/840/STARCOAT	39	849	3500	4000	85	20000	1/30	B	1	90270	0043168902700
F39W/865/STARCOAT	39	849	3350	6500	85	20000	1/30	B	1	90271	0043168902717
F49W/827/STARCOAT	49	1149	4900	2700	85	20000	1/30	B	1	90277	0043168902779
F49W/830/STARCOAT	49	1149	4900	3000	85	20000	1/30	B	1	90278	0043168902786
F49W/835/STARCOAT	49	1149	4900	3500	85	20000	1/30	B	1	90279	0043168902793
F49W/840/STARCOAT	49	1149	4900	4000	85	20000	1/30	B	1	90280	0043168902809
F49W/865/STARCOAT	49	1149	4650	6500	85	20000	1/30	B	1	90281	0043168902816
F54W/827/STARCOAT	54	1149	5000	2700	85	20000	1/30	B	1	90272	0043168902724
F54W/830/STARCOAT	54	1149	5000	3000	85	20000	1/30	B	1	90273	0043168902731
F54W/835/STARCOAT	54	1149	5000	3500	85	20000	1/30	B	1	90274	0043168902748
F54W/840/STARCOAT	54	1149	5000	4000	85	20000	1/30	B	1	90275	0043168902755
F54W/865/STARCOAT	54	1149	4750	6500	85	20000	1/30	B	1	90276	0043168902762
F80W/827/STARCOAT	80	1149	7000	2700	85	20000	1/30	B	1	90282	0043168902823
F80W/830/STARCOAT	80	1149	7000	3000	85	20000	1/30	B	1	90283	0043168902830
F80W/840/STARCOAT	80	1149	7000	4000	85	20000	1/30	B	1	90285	0043168902854
F80W/865/STARCOAT	80	1149	6500	6500	85	20000	1/30	B	1	90286	0043168902861

F24W/830/STARCOAT	24	549	2000	3000	85	20000	40 bulk	B	1	39998	
F24W/835/STARCOAT	24	549	2000	3500	85	20000	40 bulk	B	1	90196	
F24W/840/STARCOAT	24	549	2000	4000	85	20000	40 bulk	B	1	90197	
F24W/865/STARCOAT	24	549	1900	6500	85	20000	40 bulk	B	1	90198	
F39W/827/STARCOAT	39	849	3500	2700	85	20000	40 bulk	B	1	90200	
F39W/830/STARCOAT	39	849	3500	3000	85	20000	40 bulk	B	1	90201	
F39W/835/STARCOAT	39	849	3500	3500	85	20000	40 bulk	B	1	90202	
F39W/840/STARCOAT	39	849	3500	4000	85	20000	40 bulk	B	1	90203	
F39W/865/STARCOAT	39	849	3350	6500	85	20000	40 bulk	B	1	90204	
F49W/827/STARCOAT	49	1149	4900	2700	85	20000	40 bulk	B	1	90220	
F49W/830/STARCOAT	49	1149	4900	3000	85	20000	40 bulk	B	1	90219	
F49W/835/STARCOAT	49	1149	4900	3500	85	20000	40 bulk	B	1	90221	
F49W/840/STARCOAT	49	1149	4900	4000	85	20000	40 bulk	B	1	90223	
F49W/865/STARCOAT	49	1149	4650	6500	85	20000	40 bulk	B	1	90224	
F54W/827/STARCOAT	54	1149	5000	2700	85	20000	40 bulk	B	1	90205	
F54W/830/STARCOAT	54	1149	5000	3000	85	20000	40 bulk	B	1	90232	
F54W/835/STARCOAT	54	1149	5000	3500	85	20000	40 bulk	B	1	90206	
F54W/840/STARCOAT	54	1149	5000	4000	85	20000	40 bulk	B	1	90209	
F54W/865/STARCOAT	54	1149	4750	6500	85	20000	40 bulk	B	1	90211	
F80W/827/STARCOAT	80	1149	7000	2700	85	20000	40 bulk	B	1	90225	
F80W/830/STARCOAT	80	1149	7000	3000	85	20000	40 bulk	B	1	90226	
F80W/840/STARCOAT	80	1149	7000	4000	85	20000	40 bulk	B	1	90228	
F80W/865/STARCOAT	80	1149	6650	6500	85	20000	40 bulk	B	1	90229	

* Nagyfrekvenciás elektronikus előtétrel üzemeltetendő.

* Provozovatelné na vysokofrekvenčních předřadnících.

* Превádzковateľné z vysokofrekvenčných predradníkov.

* Se foliosesc numai cu balast HF.

* Za upotrebu sa visokofrekventnim elektronskim balastom.

* Да се употребува со високофреквентен електронски баласт.


* За употреба с високофреквентен електронен баласт.

* Kasutamiseks elektronilise süüteseadmega.

* Eksploatacijai ar augstas frekvences elektroniskajām drošeslēm.

* Naudoti tik elektronini balasta.

T5 standard halofoszfátos fénycsövek
 Halofoszfátové zářivky T5
 Halofoszfátové žiarivky T5



Tuburi fluoresceinte T5 standard
 T5 standardne Halofosfatne fluorescentne cevi
 T5 стандартни Халофосфатни флуоресцентни цевки
 Стандартни луминисцентни тръби T5

T5 halofosfor luminescentslambid
 T5 halofosfāta fluorescences spuldzes
 Miniatiūrīnēs fluorescencīnēs lempos

T5 Ø 16 mm


Type	W	L _{max.}	Im	CCT	Ra	t _(h)		EEC	Fig.	SKU	EAN
------	---	-------------------	----	-----	----	------------------	--	-----	------	-----	-----

F4W/33	4	150	150	4000	58	5000	1/25	B	1	39441	0043168394413
F4W/35	4	150	150	3450	54	5000	1/25	B	1	39446	0043168394468
F6W/33	6	225	260	4000	58	5000	1/25	B	1	39445	0043168394451
F6W/35	6	225	260	3450	54	5000	1/25	B	1	39442	0043168394420
F8W/29	8	300	385	2900	51	5000	1/25	B	1	37754	5021731295133
F8W/33	8	300	380	4000	58	5000	1/25	B	1	37755	5021731295126
F8W/33BP	8	300	380	4000	58	5000	100	B	1	37001	-
F8W/35	8	300	400	3450	54	5000	1/25	B	1	37756	5021731295140
F8W/35BP	8	300	400	3450	54	5000	100	B	1	37006	-
F13W/29	13	525	850	2950	51	6000	1/25	B	1	12684	0043168394376
F13W/33	13	525	800	4000	58	6000	1/25	B	1	12693	0043168394406
F13W/35	13	525	850	3450	54	6000	1/25	B	1	12694	0043168126946

T5 Polylux

F8W/827BP	8	300	460	2700	80+	5000	100	B	1	37008	-
F8W/840BP	8	300	460	4000	80+	5000	100	B	1	37009	-
F13W/827	13	525	1000	2700	80+	6000	1/25	B	1	12701	0043168394475

T5 UV típusok
 T5 UV typy
 T5 UV typy



Tuburi fluoresceinte T5 UV
 T5 UV fluorescentne cevi
 T5 UV видови
 T5 UV типове


T5 UV luminescentslambid
 T5 UV fluorescences spuldzes
 T5 UV spindulių fluorescencinēs lempos

T5 Ø 16 mm

Type	W	L _{max.}	Im	CCT	Ra	t _(h)		EEC	Fig.	SKU	EAN
------	---	-------------------	----	-----	----	------------------	--	-----	------	-----	-----

F4T5BLB	4	150	-	-	-	5000	1/25	-	1	39882	0043168398824
F6T5BLB	6	225	-	-	-	5000	1/25	-	1	39883	0043168398831
F8T5BLB	8	300	-	-	-	5000	1/25	-	1	39884	0043168398848

T8 háromszávos fénycsövek
Třípásmové zářivky T8
Trojčásmové žiarivky T8



Tuburi fluorescente T8 cu trei benzi
T8 fluorescentne cevi trifosforne
T8 Трифосфорни флуоресцентни цевки
Триивични луминисцентни тръби T8

T8 kolmekordse fosforkihiga luminescentslambid
T8 fluorescences spuldzes ar trisfosfora pārklājumu
Fluorescencinēs lempas su trisluoksne danga

T8 Ø 26 mm

Type	W	L _{max.}	Im	CCT	Ra	*t _(h)	**t _(h)	EEC	Fig.	SKU	EAN
------	---	-------------------	----	-----	----	-------------------	--------------------	-----	------	-----	-----

T8 Cov-R-Guard™ PolyLux XLR™

polikarbonát bevonattal ● s polykarbonátovým povlakem ● s polykarbonátovým povlakom
cu înveliș din policarbonat ● sa polikarbonat oblogom ● со Поликарбонатна облога ● с поликарбонатен щит
polükarbonaatait seümbrisega ● ar polikarbonāta apvalku ● su polikarbonato danga

F18W/830CVG/XLR	18	600	1300	2950	85	15000	20000	1/25	A	1	17203	-
F18W/835CVG/XLR	18	600	1300	3400	85	15000	20000	1/25	A	1	17204	-
F18W/840CVG/XLR	18	600	1300	4000	85	15000	20000	1/25	A	1	17205	-
F18W/860CVG/XLR	18	600	1250	6500	85	15000	20000	1/25	A	1	93430	-
F36W/830CVG/XLR	36	1200	3250	2950	85	15000	20000	1/25	A	1	17208	-
F36W/835CVG/XLR	36	1200	3250	3400	85	15000	20000	1/25	A	1	17202	-
F36W/840CVG/XLR	36	1200	3250	4000	85	15000	20000	1/25	A	1	17209	-
F36W/860CVG/XLR	36	1200	3200	6500	85	15000	20000	1/25	A	1	93437	-
F58W/830CVG/XLR	58	1500	5050	2950	85	15000	20000	1/25	A	1	12403	-
F58W/835CVG/XLR	58	1500	5050	3400	85	15000	20000	1/25	A	1	12405	-
F58W/840CVG/XLR	58	1500	5050	4000	85	15000	20000	1/25	A	1	12407	-
F70W/830CVG/XLR	70	1800	6100	2950	85	15000	20000	1/25	A	1	12421	-
F70W/835CVG/XLR	70	1800	6100	3400	85	15000	20000	1/25	A	1	12423	-
F70W/840CVG/XLR	70	1800	6100	4000	85	15000	20000	1/25	A	1	12424	-

T8 PolyLux XLR™

F18W/827/XLR	18	600	1350	2700	85	15000	20000	1/25	A	1	93315	0043168375511
F18W/830/XLR	18	600	1350	2950	85	15000	20000	1/25	A	1	93319	0043168375528
F18W/835/XLR	18	600	1350	3400	85	15000	20000	1/25	A	1	93311	0043168376136
F18W/840/XLR	18	600	1350	4000	85	15000	20000	1/25	A	1	517195	5994100171959
F18W/860/XLR	18	600	1300	3400	85	15000	20000	1/25	A	1	12606	0043168126069
F30W/827/XLR	30	900	2450	2700	85	15000	20000	1/25	A	1	18138	0043168394482
F30W/830/XLR	30	900	2450	2950	85	15000	20000	1/25	A	1	18141	0043168394536
F30W/840/XLR	30	900	2450	4000	85	15000	20000	1/25	A	1	18142	0043168394499
F36W/827/XLR	36	1200	3350	2700	85	15000	20000	1/25	A	1	19977	0043168375542
F36W/830/XLR	36	1200	3350	2950	85	15000	20000	1/25	A	1	18192	0043168375559
F36W/835/XLR	36	1200	3350	3400	85	15000	20000	1/25	A	1	517196	5994100171966
F36W/840/XLR	36	1200	3350	4000	85	15000	20000	1/25	A	1	517197	5994100171973
F36W/860/XLR	36	1200	3250	4000	85	15000	20000	1/25	A	1	12942	0043168129428
F58W/827/XLR	58	1500	5200	2700	85	15000	20000	1/25	A	1	37557	0043168375573
F58W/830/XLR	58	1500	5200	2950	85	15000	20000	1/25	A	1	37558	0043168375580
F58W/835/XLR	58	1500	5200	3400	85	15000	20000	1/25	A	1	37615	0043168376150
F58W/840/XLR	58	1500	5200	4000	85	15000	20000	1/25	A	1	517198	5994100171980
F58W/860/XLR	58	1500	5000	4000	85	15000	20000	1/25	A	1	12609	0043168126090
F70W/830/XLR	70	1800	6300	2950	85	15000	20000	1/25	A	1	39450	0043168394505
F70W/835/XLR	70	1800	6300	3400	85	15000	20000	1/25	A	1	39451	0043168394512
F70W/840/XLR	70	1800	6300	4000	85	15000	20000	1/25	A	1	39452	0043168394529

T8 PolyLux XLR™ Eco Pack

F18W/840/XLR	18	600	1350	4000	85	15000	20000	1/25	A	1	17620	-
F36W/840/XLR	36	1200	3350	4000	85	15000	20000	1/25	A	1	18190	-

* hagyományos előléttel ** nagyfrekvenciás előléttel ● * předřadník induktivní ** předřadník elektronický ● * s tradičním predradníkom ** s vysokofrekvenčným predradníkom
 * cu balast conventional ** cu balast HF ● * sa standardním balastom ** sa visokofrekvenčným elektrónskim balastom ● * со стандартен баласт ** со електронски баласт
 * със стандартен баласт ** със електронен баласт ● * tavalse ballastiga ** elektronilise ballastiga ● * ar parastu balastu ** ar elektronisku balastu ● * su įprastiniu balastu ** su elektroniniu balastu

Type	W	L _{max.}	Im	CCT	Ra	*t _(h)	**t _(h)	EEC	Fig.	SKU	EAN
------	---	-------------------	----	-----	----	-------------------	--------------------	-----	------	-----	-----

T8 PolyLux XL™

F70W/830	70	1800	6300	2950	85	15000	18000	1/25	A	1	35578	5021731355783
F70W/835	70	1800	6300	3400	85	15000	18000	1/25	A	1	35579	5021731355790
F70W/840	70	1800	6300	4000	85	15000	18000	1/25	A	1	35580	5021731355806


T8 PolyLux

F15W/827	15	450	1000	2700	80+	12000	-	1/25	B	1	29591	5021731295911
F15W/830	15	450	1000	2950	80+	12000	-	1/25	B	1	29600	5021731296000
F15W/840	15	450	1000	4000	80+	12000	-	1/25	B	1	29603	5021731296031

* hagyományos előléttel ** nagyfrekvenciás előléttel ● * předřadník induktivní ** předřadník elektronický ● * s tradičním predradníkom ** s vysokofrekvenčným predradníkom
 * cu balast conventional ** cu balast HF ● * sa standardním balastom ** sa visokofrekvenčným elektrónskim balastom ● * со стандартен баласт ** со електронски баласт
 * със стандартен баласт ** със електронен баласт ● * tavalse ballastiga ** elektronilise ballastiga ● * ar parastu balastu ** ar elektronisku balastu ● * su įprastiniu balastu ** su elektroniniu balastu

T8 standard halofoszfátos fénycsövek

Halofoszfátové zářivky T8
Halofoszfátové žiarivky T8



Tuburi fluorescente T8 standard

T8 standardne Halofosfatne fluorescentne cevi

T8 стандартни Халофосфатни флуоресцентни цевки

Стандартни луминисцентни тръби T8

T8 halofosfor luminescentslambid

T8 halofosfāta fluorescences spuldzes

Standartiniai tipai

T8 Ø 26 mm


Type	W	L _{max.}	Im	CCT	Ra	t _(h)	EEC	Fig.	SKU	EAN
------	---	-------------------	----	-----	----	------------------	-----	------	-----	-----

15W F33	15	450	850	4000	58	9000	1/25	B	1	185060	9004100850610
F15W/29	15	450	850	2950	51	9000	1/25	B	1	29527	9004102295273
F15W/35	15	450	850	3450	54	9000	1/25	B	1	29531	9004102295310
F15W/25	15	450	775	4050	70	9000	1/25	B	1	29533	9004102295334
F15W/54	15	450	750	6500	76	9000	1/25	B	1	29534	9004102295341
F15W/55	15	450	550	6300	93	9000	1/25	B	1	29687	9004102296874
18WF29	18	600	1150	2950	51	9000	1/25	B	1	185276	9004100852713
F33	18	600	1150	4000	58	9000	1/25	B	1	185332	9004100853314
F74	18	600	950	6500	76	9000	1/25	B	1	185550	9004100855516
F25	18	600	1100	4050	70	9000	1/25	B	1	185450	9004100854519
F18W/35	18	600	1150	340	54	9000	1/25	B	1	37139	0043168371391
F30W/29	30	900	2250	2950	51	9000	1/25	B	1	18145	5021731355776
F30W/35	30	900	2175	3450	54	9000	1/25	B	1	18147	5021731295614
F30W/33	30	900	2175	4000	58	9000	1/25	B	1	18137	5021731295560
F30W/54	30	900	1850	6500	76	9000	1/25	B	1	18146	5021731295638
36WF29	36	1200	2850	2950	51	9000	1/25	B	1	185916	9004100859118
F33	36	1200	2850	4000	58	9000	1/25	B	1	185973	9004100859712
F74	36	1200	2350	6500	76	9000	1/25	B	1	186152	9004100861517
F25	36	1200	2600	4050	70	9000	1/25	B	1	18060	9004100860619
F36WM/33	36	970	2600	4000	58	9000	1/25	B	1	92518	0043168925181
F36WM/25	36	970	2250	4050	70	9000	1/25	B	1	92517	0043168925174
F36WM/54	36	970	1900	6500	76	9000	1/25	B	1	92519	0043168925198
F36W/35	36	1200	2850	3450	54	9000	1/25	B	1	37734	0043168377348
F38W/35	38	1050	2850	3450	54	9000	1/25	B	1	92520	0043168925204
F38W/36	38	1050	1750	3500	92	9000	1/25	B	1	29684	5021731296840
58W F29	58	1500	4600	2950	51	9000	1/25	B	1	186650	9004100866512
F33	58	1500	4600	4000	58	9000	1/25	B	1	187712	9004100877112
F74	58	1500	3750	6500	76	9000	1/25	B	1	190050	9004100900513
F25	58	1500	4100	4050	70	9000	1/25	B	1	188810	9004100888118
F58W/35	58	1500	4600	3450	54	9000	1/25	B	1	29575	0043168376273
F70W/29	70	1800	5550	2950	51	9000	1/25	B	1	29587	5021731295874
F70W/35	70	1800	5550	3450	54	9000	1/25	B	1	29589	5021731295898
F70W/33	70	1800	5450	4000	58	9000	1/25	B	1	29586	5021731295867

T8 Speciális Színhőmérsékletek – Akvárium Lámpák
 T8 speciální barvy – zářivky pro akvária
 T8 so špeciálnou farbou svetla – žiarivky pre akváriá

T8 Culoare Specială - Tub pentru Acvariu
 T8 Specijalne boje – Sijalice za akvarijum
 T8 Специјални бои – Сијалици за аквариум
 T8 Специјални црвене-Лампи за аквариум

T8 Erivärvid – Akvaariumi Lambid
 T8 speciālās – Akvāriju Spuldzes
 T8 specialios spalvos – akvaariuminės lempos



T8 Ø 26 mm


Type	W	L _{max.}	Im	CCT	Ra	t _(h)		EEC	Fig.	SKU	EAN
F15W/AR/FR	15	450	400	5000	-	7500	1/10	B	1	16977	0043168169776
F15W/AR/FS	15	450	700	9000+	-	9000	1/10	B	1	16965	0043168169653
F15W/AR/SA	15	450	210	9000+	-	7500	1/10	B	1	16987	0043168169875
F15W/AR/REP	15	450	400	6400	82	7500	1/10	B	1	17002	0043168170024
F18W/AR/FR	18	600	600	5000	-	7500	1/10	B	1	16979	0043168169790
F18W/AR/FS	18	600	950	9000+	-	15000	1/10	B	1	16966	0043168169660
F18W/AR/SA	18	600	270	9000+	-	7500	1/10	B	1	16988	0043168169882
F18W/AR/REP	18	600	550	6400	82	7500	1/10	B	1	17003	0043168170031
F25W/AR/FR	25	750	805	5000	-	7500	1/10	B	1	16980	0043168169806
F25W/AR/FS	25	750	1350	9000+	-	15000	1/10	B	1	16968	0043168169684
F25W/AR/SA	25	750	430	9000+	-	7500	1/10	B	1	16991	0043168169912
F30W/AR/FR	30	900	1035	5000	-	7500	1/10	B	1	16981	0043168169813
F30W/AR/FS	30	900	1700	9000+	-	15000	1/10	B	1	16969	0043168169691
F30W/AR/SA	30	900	540	9000+	-	7500	1/10	B	1	16992	0043168169929
F30W/AR/REP	30	900	1100	6400	82	7500	1/10	B	1	17004	0043168170048
F36W/AR/FR	36	1200	1425	5000	-	7500	1/10	B	1	16982	0043168169820
F36W/AR/FS	36	1200	2350	9000+	-	15000	1/10	B	1	16970	0043168169707
F36W/AR/SA	36	1200	700	9000+	-	7500	1/10	B	1	16995	0043168169950
F36W/AR/REP	36	1200	1250	6400	82	7500	1/10	B	1	17006	0043168170062
F38W/AR/FR	38	1050	1320	5000	-	7500	1/10	B	1	16984	0043168169844
F38W/AR/FS	38	1050	2200	9000+	-	15000	1/10	B	1	16971	0043168169714
F38W/AR/SA	38	1050	650	9000+	-	7500	1/10	B	1	16999	0043168169998
F58W/AR/FR	58	1500	2225	5000	-	7500	1/10	B	1	16985	0043168169851
F58W/AR/FS	58	1500	3750	9000+	-	15000	1/10	B	1	16972	0043168169721
F58W/AR/SA	58	1500	1100	9000+	-	7500	1/10	B	1	17000	0043168170000

AR/FR - Édesvíz ● Fresh Aqua ● Svieža voda ● Apā proaspātā ● Slatka voda ● Слатка вода ● Пряная вода ● Mage Vesi ● Saldūdens ● Šviežias vanduo
 AR/FS - Édes- & tengervíz ● Fresh & Salt Aqua ● Svieža a slanā voda ● Apā proaspātā ūs sārātā ● Slatka & Slana voda ● Слатка & Солена вода ● Пряная и Солена вода ● Mage ja Soolane Vesi ● Saldūdens & Sālsūdens ● Šviežias ir sūrus vanduo
 AR/SA - Tengervíz ● Salt Water ● Slanā voda ● Apā sārātā ● Slana voda ● Солена вода ● Солена вода ● Soolane Vesi ● Sālsūdens ● Sūrus vanduo
 AR/REP - Hüllök ● Terária ● Plazy ● Reptile ● Gmizavac ● Влекачи ● Рептилия /влекчг/ ● Roomajad ● Reptiliem ● Roplys

T12 standard halofoszfátos fénycsövek
 Halofoszfátové zářivky T12
 Halofoszfátové žiarivky T12

Tuburi fluorescente T12 standard
 T12 standardne Halofosfatne fluorescentne cevi
 T12 стандартни Халофосфатни флуоресцентни цевки
 Стандартни луминисцентни тръби T12

T12 halofosfor luminescentslambid
 T12 halofosfāta fluorescences spuldzes
 Standartiniai tipai



T12 Ø 38 mm


Type	W	L _{max.}	Im	CCT	Ra	t _(h)		EEC	Fig.	SKU	EAN
20W F29	20	600	1150	2950	51	9000	1/25	B	1	182005	9004100820019
F33	20	600	1150	4000	58	9000	1/25	B	1	182037	9004100820316
F74	20	600	950	6500	76	9000	1/25	B	1	511672	5994100116721
F20W/35	20	600	1150	3450	54	9000	1/25	B	1	29748	5021731297489
F20W/35/MS*	20	600	1150	3450	54	9000	1/25	B	1	29752	5021731297526
F20W/55	20	600	700	6300	93	9000	1/25	B	1	29830	5021731298301
F20W/38	20	600	800	4000	89	9000	1/25	B	1	29831	5021731298318
F20W/AD	20	600	700	6500	92	9000	1/25	B	1	29835	5021731298356
40W F29	40	1200	2950	2950	51	9000	1/25	B	1	182756	9004100827513
F33	40	1200	2950	4000	58	9000	1/25	B	1	182827	9004100828213
F74	40	1200	2450	6500	76	9000	1/25	B	1	511671	5994100116714
F40W/2/35	40	600	1850	3450	54	9000	1/25	B	1	29762	5021731297625
F40W/35	40	1200	2950	3450	54	9000	1/25	B	1	29769	5021731297694
F40W/25	40	1200	2500	4050	70	9000	1/25	B	1	29770	5021731297700
F40W/35/MS*	40	1200	2950	3450	54	9000	1/25	B	1	39955	0043168399555
F40W/33/MS*	40	1200	2950	4000	58	9000	1/25	B	1	39938	0043168399388
F40W/55	40	1200	1900	6300	93	9000	1/25	B	1	29839	5021731298394
F40W/38	40	1200	2000	4000	89	9000	1/25	B	1	29840	5021731298400
F40W/AD	40	1200	1750	6500	92	9000	1/25	B	1	29843	5021731298431
65W F33	65	1500	4750	4000	58	9000	1/25	B	1	184065	9004100840611
F74	65	1500	3900	6500	76	9000	1/25	B	1	184330	9004100843315
F65W/29	65	1500	4750	2950	51	9000	1/25	B	1	29780	5021731297809
F65W/35	65	1500	4750	3450	54	9000	1/25	B	1	91314	0043168913140
F65W/25	65	1500	4000	4050	70	9000	1/25	B	1	29783	5021731297830
F65W/35/MS*	65	1500	4750	3450	54	9000	1/25	B	1	39934	0043168399340
F65W/38	65	1500	3300	4000	89	9000	1/25	B	1	29848	5021731298486
F65W/AD	65	1500	2950	6500	92	9000	1/25	B	1	29850	5021731298509
F65W/55	65	1500	3150	6300	93	9000	1/25	B	1	29845	5021731298455
F75W/29	75	1800	5750	2950	51	9000	1/25	B	1	29794	5021731297946
F75W/35	75	1800	5750	3450	54	9000	1/25	B	1	29795	5021731297953
F75W/33	75	1800	5700	4000	58	9000	1/25	B	1	29792	5021731297922
F75W/55	75	1800	3700	6300	93	9000	1/25	B	1	29855	5021731298554
F75W/38	75	1800	3900	4000	89	9000	1/25	B	1	29856	5021731298561
F75W/AD	75	1800	3300	6500	92	9000	1/25	B	1	29859	5021731298592
F85W/35	85	2400	7100	3450	54	9000	1/25	B	1	31244	5021731312441
F100W/35	100	2400	8300	3450	54	9000	1/25	B	1	31246	5021731312465
F100W/33	100	2400	8100	4000	58	9000	1/25	B	1	31260	5021731312601
F100W/55	100	2400	5500	6300	93	9000	1/25	B	1	31245	5021731312458
F100W/36	100	2400	4900	3500	92	9000	1/25	B	1	31252	5021731312526
F125W/35	125	2400	9200	3450	54	9000	1/25	B	1	31247	5021731312472
F125W/33	125	2400	9100	4000	58	9000	1/25	B	1	31248	5021731312489
F125W/55	125	2400	6000	6300	93	9000	1/25	B	1	31255	5021731312557
F125W/54	125	2400	7700	6500	76	9000	1/25	B	1	31268	5021731312687

*MS - Fém csik ● *MS - Metal Strip ● *MS - Kovový pás ● *MS - Dungi metalice ● *Metalna traka ● *Metalna traka ● *Біхтұрар жұлз ●
 *Nähtav Metallstrip ● *Metalizéta Josia ● *Metalinė juosta

T12 standard típusok
Standardní typy
T12 štandardné typy

T12 Tipurile standard
Standardne
Стандартни видове
Стандартни типове

Standardsed
Parastās
Standartiniai tipai



T12 Ø 38 mm

Type	W	L _{max.}	Im	CCT	Ra	t _(h)	EEC	Fig.	SKU	EAN
------	---	-------------------	----	-----	----	------------------	-----	------	-----	-----

Type	W	L _{max.}	Im	CCT	Ra	t _(h)	EEC	Fig.	SKU	EAN	
zöld ● zelená ● verde ● zelena ● зелена ● zelena ● roheline ● žala ● žalia											
20W	20	600	-	-	-	9000	1/25	-	1	182334	9004100823348
40W	40	1200	-	-	-	9000	1/25	-	1	183264	9004100832647

Type	W	L _{max.}	Im	CCT	Ra	t _(h)	EEC	Fig.	SKU	EAN	
kék ● modrá ● modrá ● albastru ● plava ● плава ● синя ● sinine ● zila ● mėlyna											
20W	20	600	-	-	-	9000	1/25	-	1	182295	9004100822952
40W	40	1200	-	-	-	9000	1/25	-	1	183226	9004100832265

T12 Rapid Start

Type	W	L _{max.}	Im	CCT	Ra	t _(h)	EEC	Fig.	SKU	EAN	
F20W/33/IRS/RS	20	600	1150	4000	58	9000	1/25	B	1	39929	0043168399296
F20W/54/IRS/RS	20	600	950	6500	76	9000	1/25	B	1	39945	0043168399456
F40W/29/RS	40	1200	2950	2950	51	9000	1/25	B	1	29776	5021731297762
F40W/33/RS	40	1200	2950	4000	58	9000	1/25	B	1	29775	5021731297755
F40W/54/RS	40	1200	2450	6500	76	9000	1/25	B	1	93372	0043168933728
F40W/33/IRS/RS	40	1200	2950	4000	58	9000	1/25	B	1	39943	0043168399432
F40W/54/IRS/RS	40	1200	2450	6500	76	9000	1/25	B	1	39944	0043168399449
F65W/33/RS	65	1500	4750	4000	58	9000	1/25	B	1	29791	5021731297915
F65W/33/IRS/RS	65	1500	4750	4000	58	9000	1/25	B	1	39941	0043168399418

RS - Rapidstart ● Rychlý start ● Rýchle zapalovanie ● Start rapid ● Brz start ● Брз старт ● Метална шина ● Kiire Käivitus ● Ātra Palaišana ● Greitas startas
IRS/RS - Beépített ellenállás/Rapidstart ● Integrovaná odolnosť/rychlý start ● Zabudovaný odpor/Rýchle zapalovanie ● Reziženťã integrate/Start rapid ● Integrirana otpornost/Brz start ● Интегрирана отпорност/Брз старт ● Вградено съпротивление/Брз старт ● Sissehitatud Takisti/Kiire Käivitus ● Iebūvēta Pretestība/Ātra Palaišana ● Integruota var_a/greitas startas

T12 HO & VHO

Type	W	L _{max.}	Im	CCT	Ra	t _(h)	EEC	Fig.	SKU	EAN	
F96T12/CW/HO*	110	2400	8900	4100	60	12000	1/15	-	1	12540	-
F96T12/CW/1500**	215	2400	13500	4100	60	10000	1/15	-	1	13781	0043168137812


*HO - Nagy fényáram ● Vysoký světelný tok ● Vysoký svetelný tok ● Randament inalt ● Visoka izlazna snaga ● Голема излезна сила ● Висока мощност ● Suur Valgusvoog ● Augsta Gaismas Atdeve ● Aukštas efektyvumas
**VHO - Különlegesen nagy fényáram ● Velmi vysoký světelný tok ● Velmi vysoký svetelný tok ● Randament foarte inalt ● Veoma visoka izlazna snaga ● Многу голема излезна сила ● Много висока мощност ● Eriti Suur Valgusvoog ● Ļoti Augsta Gaismas Atdeve ● Labai aukštas efektyvumas

T12 UV típusok
T12 UV typy
T12 UV typy

Tuburi fluorescente T12 UV
T12 UV fluorescentne cevi
T12 UV видове
T12 UV типове

T12 UV luminescentslambid
T12 UV fluorescences spuldzes

T12 UV spindulių fluorescencinės lempos



T12 Ø 38 mm


Type	W	L _{max.}	Im	CCT	Ra	t _(h)	EEC	Fig.	SKU	EAN
------	---	-------------------	----	-----	----	------------------	-----	------	-----	-----

F20W/BLB	20	600	-	-	-	9000	1/6	-	1	34747	0043168981644
F40W/BLB	40	1200	-	-	-	20000	1/6	-	1	25618	0043168256186

T12 Ø 38 mm

T12 Ø 38 mm

T17 Ø 54 mm



Type	W	L _{max.}	Im	CCT	Ra	t _(h)	EEC	Fig.	SKU	EAN
------	---	-------------------	----	-----	----	------------------	-----	------	-----	-----

T12 Slimline™

F96T12/CW	75	2400	6150	4150	60	12000	1/15	-	1	25619	-
-----------	----	------	------	------	----	-------	------	---	---	-------	---

T12 Polylux

F20W/840Polylux	20	600	1450	4000	80+	12000	1/25	B	2	29820	5021731298202
F40W/830Polylux	40	1200	3350	2950	80+	12000	1/25	B	2	10577	5021731326479
F40W/840Polylux	40	1200	3350	4000	80+	12000	1/25	B	2	10572	5021731298219
F65W/830Polylux	65	1500	5300	2950	80+	12000	1/25	B	2	32655	5021731326554
F65W/840Polylux	65	1500	5300	4000	80+	12000	1/25	B	2	29822	5021731298226
F75W/830Polylux	75	1800	6550	2950	80+	12000	1/25	B	2	32656	5021731326561
F75W/840Polylux	75	1800	6550	4000	80+	12000	1/25	B	2	29823	5021731298233
F85W/830Polylux	85	2400	7900	2950	80+	12000	1/25	B	2	32696	5021731326967
F85W/840Polylux	85	2400	7900	4000	80+	12000	1/25	B	2	30642	5021731306426
F100W/830Polylux	100	2400	9100	2950	80+	12000	1/25	B	2	31265	5021731312656
F100W/840Polylux	100	2400	9100	4000	80+	12000	1/25	B	2	31266	5021731312663
F125W/830Polylux	125	2400	10550	2950	80+	12000	1/25	B	2	32658	5021731326585

T17 Power Groove® Rapid Start


F96PG17/CW	215	2400	14000	4150	60	10000	1/8	-	3	11009	0043168110099
------------	-----	------	-------	------	----	-------	-----	---	---	-------	---------------



CIRCLINE® körfénycsövek
Kruhové zářivky CIRCLINE®
Kruhové žiarivky CIRCLINE®

Tuburi fluorescente circulare CIRCLINE®
CIRCLINE® prstenaste fluorescentne cevi
CIRCLINE® прстенasti флуоресцентни цевки
CIRCLINE® кръгли луминисцентни тръби

CIRCLINE® luminescentslambid
CIRCLINE® fluorescences spuldzes
CIRCLINE® fluorescencinés lempos




Type	W	L _{max.}	lm	CCT	Ra	t _(h)		EEC	Fig.	SKU	EAN
FC8T9/CW	22	209,5	1000	4150	58	9000	1/12	B	1	92295	0043168922951
FC8T9/D	22	209,5	875	6250	75	9000	1/12	B	1	92296	0043168922968
FC12T9/CW	32	311,2	1825	4150	62	9000	1/12	B	1	92297	0043168922975
FC12T9/D	32	311,2	1550	6250	75	9000	1/12	B	1	92298	0043168922982
FC16T9/WW	40	412,6	2800	3000	51	12000	1/12	B	1	35275	0043168352758
FC16T9/CW	40	412,6	2700	4150	62	12000	1/12	B	1	35276	0043168352765
FC16T9/D	40	412,6	2500	6250	75	12000	1/12	B	1	35278	0043168352789
FC1660/WW	60	412,6	3700	3000	51	12000	1/12	B	1	29886	-



Fénycsőgyújtók
Zapalovače k zářivkám
Zapaľovače k žiarivkám

Startere
Starteri
Стартери
Стартери

Starterid
Starteri
Starteriai



Type	L _{max.}	lm	CCT	Ra	t _(h)		EEC	Fig.	SKU	EAN
4-65 W / 220/240 V	-	-	-	-	-	1/25	-	1	400642	9004100702810
4-22 W / 110/130 V	-	-	-	-	-	1/25	-	1	400530	9004100702919
15/22W 110V single or 220/240 twin	155/200	-	-	-	-	250 (10x25)	-	1	36711	5021731326806
15/22W 110V single or 220/240 twin	155/200	-	-	-	-	2000	-	1	36714	-
4/65W universal 220/240V	155/500	-	-	-	-	250 (10x25)	-	1	36536	0043168365369
4/65W universal 220/240V	155/500	-	-	-	-	2000	-	1	36537	-
75/125W 240V	155/800	-	-	-	-	250 (10x25)	-	1	37864	0043168378642
70/100W 240V	155/801	-	-	-	-	250 (10x25)	-	1	37975	0043168379755
70/100W 240V	155/801	-	-	-	-	2000	-	1	37974	-

